

LDHVET / ONIRIS

Site de la Chantrerie

CS 50707

44307 NANTES CEDEX 03

Téléphone : 02 40 68 77 66

Télécopie : 02 40 68 77 45

e-mail: ldhvet@oniris-nantes.fr

Formulaire Juin 2016

LDHVET**ENDOCRINOLOGIE / MALDIGESTION**

Responsables : Brigitte SILIART - Myriam BURGER - Julie DELFAU - Laëtitia JAILLARDON - Daphné ROCHEL

**PRELEVEMENTS****SERUM ou PLASMA HEPARINE**

Tubes IDENTIFIES (nom du propriétaire)

Les prélèvements doivent obligatoirement être CENTRIFUGÉS et seul le **SURNAGEANT** DOIT ÊTRE ENVOYÉ. CONGELATION INTERDITE**Pour obtenir une plus grande quantité de plasma PRELEVER SUR HEPARINE****PROTOCOLES RECOMMANDÉS** – Toutes les feuilles d'envoi et de traitements sont téléchargeables sur le site**MALADIE SURRENALIENNE : STIMULATION A L'ACTH INDISPENSABLE**Prise de sang unique :
60 à 90 min après injection IM d'ACTH

SYNACTHENE ND

Dose : 1/4 d'ampoule (1 ampoule = 0,25 mg) par animal

**1 mL minimum de plasma ou sérum est nécessaire**1) **Dosage de l'ESTRADIOL****39 €**2) **Bilan complet** : Dosages d'ESTRADIOL / ANDROSTENEDIONE / 17 OH PROGESTERONE / CORTISOL**62 €****EXPLORATIONS DU PANCRÉAS ENDOCRINE:** Dosage de l'INSULINE**DEMANDER NOS
FEUILLES SPECIALES**** ATTENTION TRES IMPORTANT :**La connaissance des GLYCÉMIES AU MOMENT DES PRÉLÈVEMENTS est nécessaire pour une interprétation correcte.
Pour des raisons de conservation du glucose sanguin, les glycémies doivent être dosées par votre laboratoire d'analyses habituel : nous transmettre les résultats SVP.➤ **Fructosamine** : Prise de sang unique**22 €**

Fructosamine + Protéines Totales : Prise de sang unique

27 €➤ **Hypoglycémie** : Epreuve du jeûne : 4 prises de sang espacées d'une heure sur animal à jeun depuis 6 heures**43 €**➤ **Typage du diabète** : 4 prises de sang réparties dans la journée (indiquer les heures des repas)**43 €**➤ **Contrôle d'insulinothérapie** : Un maximum de prises de sang (si possible au moins 4) réparties dans la journée (pour l'interprétation, indiquer : les heures des PS, des repas, ainsi que celles des injections d'insuline).**43 €****EXPLORATIONS GONADIQUES :**➤ **MALE :**➤ **Contrôle de castration :**

- Dosages de TESTOSTERONE et d'ESTRADIOL (A réaliser la veille si associé à une exploration corticosurrénalienne)
- T0 : 1ère prise de sang + injection IM de 1 hCG : CHORULON (MSD) ou Gonadotrophine Chorionique ENDO (N.D.H.)
Dose 50 UI/kg
- T0 + 20 à 24 heures : 2ème prise de sang

58 €➤ **Suspicion de tumeur testiculaire** : Dosages de TESTOSTERONE (test à 1 hCG), d'ESTRADIOL et de PROGESTERONE**62 €**➤ **FEMELLE :**➤ **Rémanence ovarienne : ESTRADIOL, PROGESTÉRONE**

- 1er prélèvement : dès l'apparition des premiers signes de pseudo-chaieurs
- 2ème prélèvement lorsque l'œstrus est flagrant + injection IM d'hCG : CHORULON (MSD) ou Gonadotrophine Chorionique ENDO / N.D.H. - Dose 50 UI/kg
- 3ème prélèvement : 7 à 10 jours après l'injection d'hCG
- Autre prélèvement éventuellement en fonction des précédents résultats

68 €**Attention, il est nécessaire d'envoyer les prélèvements au fur et à mesure.**➤ **Autres** : Dosages d'ESTRADIOL et de PROGESTERONE : prise de sang unique (la connaissance de la date des dernières chaleurs est nécessaire à l'interprétation)**43 €****DOSAGES VITAMINE B12 , Folates** : 1 prise de sang sur animal à jeun depuis 6 heures – HEMOLYSE Interdite. *DEMANDER NOS
FEUILLES SPECIALES***41 €****AUTRES DOSAGES** : Nous appeler**ENVOI POSTAL - COLISSIMO** : Après CENTRIFUGATION ou DECANTATION, n'envoyer que le surnageant.

A envoyer le plus rapidement possible à l'adresse indiquée ci-dessus accompagnés d'une FEUILLE d'ENVOI (à télécharger) et d'un CHEQUE à l'ordre du LDHVet.

ATTENTION, ces données pourront être enregistrées sur notre fichier informatique (N°174181) et utilisées pour nos recherches, si vous désirez que ces renseignements soient effacés ou modifiés, veuillez nous le faire savoir.
Sauf opposition de votre part, les reliquats des prélèvements biologiques analysés par le LDHVet pourront être exploités anonymement par les équipes de recherche d'ONIRIS dans le but d'améliorer l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques.



DATE DE PRELEVEMENT :
(Nous permet de connaître la durée de l'acheminement postal)

COCHER LE(S) DOSAGES(S) DEMANDÉ(S)

VETERINAIRE :

e-mail (Pour envoi rapide des résultats)

CORTICOSURRÉNALES

Après stimulation à l'ACTH (1 tube)

Sans stimulation

- Estradiol

- Estradiol, Androstenedione, 17 OH Progestérone et Cortisol

ESTRADIOL

PROGESTERONE

TESTOSTERONE

Stimulation HCG

Pas de Stimulation

Règlement joint : oui non

INSULINE

Nombre de tube (s)

17 OH PROGESTERONE

ANDROSTENEDIONE

En cas d'incidents ou de modifications des protocoles recommandés, le précisez SVP :

ACIDES BILIAIRES

Nombre de tube (s)

AUTRES

Précisez.....

B12, Folates

IMPORTANT : DOSSIER SUIVI : OUI Réf labo : NON

FURET NOM : Mâle Castré(e) OUI Si castré(e) Date : OVH

Date de Naissance : Femelle Castré(e) NON OV

Mois : ANNÉE : DATE DES DERNIÈRES CHALEURS : Poids kg

PROPRIETAIRE ADRESSE :

NOM.....

Prénom : Code Postal : VILLE :

SIGNES CLINIQUES : DATE D'APPARITION :

SIGNES CUTANES :

Dépilations bilatérales symétriques

Peau fine sèche épaisse séborrhéique


Pigmentation :

Aspect du poil :

Calcinose Comédons Prurit Pyodermite

SIGNES CLINIQUES ASSOCIES :

- Polyuro-polydipsie
- Fatigabilité
- Polyphagie
- Anorexie
- Distension abdominale
- Amyotrophie
- Perte de poids
- Prise de poids
- Laxité ligamentaire
- Diarrhée
- Vomissements
- Troubles nerveux
- Lesquels :
- Signes comportementaux :
- Hypertrophie testiculaire
- Atrophie testiculaire
- Monorchide
- Cryptorchide
- Anestrus
- Galactorrhée
- Rémanence sexuelle
- Autres :



SIGNES BIOLOGIQUES : cf résultats ci-joint

Cholestérol : Trigly:..... Glucose : Créatinine : Urée : PAL : ALAT : Na + : K + :

Calcémie : Phosphates : Protéines totales : NF : RAS Anomalies : Autres :

TRAITEMENTS ENTREPRIS AVANT LES PRELEVEMENTS : (Date, dose, anesthésie éventuelle, etc...)

EFFICACITE DU TRAITEMENT : très satisfaisant satisfaisant partiel nul

REMARQUE (S) :

SUSPICION : Hypercorticisme Diabète Hypogonadisme Autre(s) :

Hypocorticisme Insulinome Tumeur testiculaire Rémanence sexuelle

T	CORTISOL /	NC <input type="checkbox"/>	H <input type="checkbox"/>	L <input type="checkbox"/>	ESTRADIOL : /
	ACIDES BILIAIRES : /	17 OH PROGESTÉRONE : /			PROGESTERONE : /
	INSULINE	ANDROSTENEDIONE : /			TESTOSTERONE : /

Réservé au Laboratoire